

液化室だより

東大物性研究所 <http://www.issp.u-tokyo.ac.jp/labs/cryogenic/>

【R6年度の寒剤供給価格について】

液化室だより第167号でお知らせした令和6年度の液体窒素及び液体ヘリウムの供給価格のうち、液体窒素の所外価格を誤ってお知らせしていたので、訂正いたします。

	【液体ヘリウム】	【液体窒素】
所内	490円/L	50円/L
所外	510円/L	60円/L



【高圧ガスボンベの使用について】

柏キャンパスでの高圧ガスボンベ等の使用について、再度確認していただき、適正な使用をお願いいたします。特に下記の様な事案は、不適切な使用方法となりますので、ご注意ください。

また、**研究室で行う必要があるデータ処理については、忘れないように速やかに行ってください。**


○高圧ガス利用講習の**未受講**

柏キャンパス内でボンベ等高圧ガスを使用する場合には、**使用者各自が、指定の講習会(高圧ガス利用講習会)を必ず受講すること。**

(<https://www.issp.u-tokyo.ac.jp/labs/cryogenic/lecture/>)

○柏キャンパス外から連絡なしに**ボンベを持ち込む**又は**直接購入**する
低温液化室に事前に相談や連絡をすること

○使用中のボンベの**使用部屋を変えたのに、データを修正していない**
使用場所の変更処理を必ず行うこと



<柏キャンパス高圧ガスボンベ管理システム>

<https://www.issp.u-tokyo.ac.jp/cryogenic/cylinder/>

※液化室だより152号、161号も併せてお読み下さい。

高圧ガスボンベの購入・持込・使用・データ処理等についてのお問い合わせは、下記まで。

[E-mail:ekika-gas@issp.u-tokyo.ac.jp](mailto:ekika-gas@issp.u-tokyo.ac.jp) 内線：63514

問い合わせ [[E-mail:ekika@issp.u-tokyo.ac.jp](mailto:ekika@issp.u-tokyo.ac.jp) 内線:63515]