附属物質設計評価施設

Materials Design and Characterization Laboratory (MDCL)

物質設計評価施設では、物質の設計 (Design)、物質の 合成(Synthesis)、合成された物質を総合的に調べる評価 (Characterization) の3種類の研究を「DSC サイクル」と して有機的に連携させることにより、新しい物性・機能を 持つ物質の開発を目指している。本施設は物質設計部(以下、 設計部)と物質合成・評価部(以下、合成評価部)からな り、設計部には大型計算機室が、合成評価部には物質合成室、 化学分析室、X線測定室、電子顕微鏡室、磁気測定室、光 学測定室、高圧合成室の7実験室がある。設計部では、物 性専用スーパーコンピュータを駆使して原子間の相互作用 によって生み出される様々な協力現象を解明しつつ新物質 の設計を行い、合成評価部では物質の合成、単結晶生成お よびその組成の分析や結晶構造評価を行うとともに、新し く開拓された物質群の電気的・磁気的・光学的性質の総合 評価を行っている。本施設の全国共同利用は、物質設計評 価施設運営委員会により運用されている。

The aim of MDCL is to promote materials science through the cycle of three research phases, Design, Synthesis and Characterization, which we call the "DSC cycle". The MDCL consists of two divisions; Materials Design Division (MDD) and Materials Synthesis and Characterization Division (MSCD). Supercomputer Center (SCC) of ISSP belongs to MDD, while MSCD has seven sections for joint-use; Materials Synthesis Section, Chemical Analysis Section, X-Ray Diffraction Section, Electron Microscope Section, Electromagnetic Measurements Section, Spectroscopy Section, and High-Pressure Synthesis Section. In MDD, we explore novel mechanisms behind various cooperative phenomena in condensed matter by making use of its supercomputer system, and develop theoretical designs of new materials as well as materials with new nanoscale structures. In MSCD, we synthesize various types of new materials, develop single crystals, and characterize the structural, electromagnetic and optic properties of the materials by employing various methods. Almost all the facilities of the MDCL are open to domestic scientists through the User Programs conducted by the Steering Committees of the MDCL.

施設長 川島 直輝 Leader KAWASHIMA, Naoki

廣井研究室 Hiroi Group

研究テーマ Research Subjects

- 1 新しい量子物質の探索 Search for new quantum materials
- 2 スピン軌道結合金属の研究 Physics of the spin-orbit-coupled metal
- 3 混合アニオン化合物における物質開発と新奇物性開拓 Chemistry and physics of mixed-anion compounds





助教 平井 大悟郎 Research Associate HIRAI, Daigorou

教授 廣井 善二 Professor HIROI, Zenj


専攻 Course 新領域物質系

Adv. Mat., Frontier Sci.

高温超伝導の発見とその後の研究の流れは、新物質の発見が如何に物性物理学に大きなインパクトを与えるかを如実に示した。その波紋は超伝導研究のみならず、強相関電子系一般における局在-非局在の概念の確立、磁性と伝導性の興味深い相関、スピン軌道相互作用を起源とする様々な現象、特殊なバンド構造に起因する非対角応答などの研究へと大きな広がりを見せている。新物質探索を通して未知の物理現象を見出し、物性物理学の新しい方向を切り開くことは今後ますます重要になると考えられる。


本研究室では、様々な遷移金属化合物の構造と物性の間に みられる相関に着目しながら、新物質探索を行い、強相関電 子系の物質科学の面白さを研究している。特に最近では、重 い5d電子系や複数の陰イオンを含む混合アニオン化合物を 中心に研究を展開している。 The discovery of high-temperature superconductivity and the subsequent flow of research clearly show how the discovery of new materials has a great impact on condensed matter physics. The ripples are not limited to superconductivity research, but expanded greatly to the establishment of the concept of itinerant-localization in strongly correlated electron systems and interesting correlations between magnetism and conductivity. Moreover, various phenomena originating from spin-orbit interaction and off-diagonal responses due to specific band structures have been focused. It will be more important in the future to discover unknown physical phenomena through the search for new materials and to open up new directions in condensed matter physics.

In our laboratory, we are searching for new materials while paying attention to the correlation between the structure and physical properties of various transition metal compounds, and are enjoying the fantastic materials science. In particular, recently, we have been focusing on heavy 5d electron systems and mixed anion compounds containing multiple anions.



5d 金属パイロクロア酸化物 $Cd_2Os_2O_7$ は 230 K で時間反転対称性を破り、四面体クラスター磁気八極子秩序を形成して絶縁体となる。 $Cd_2Re_2O_7$ は 200 K 以下で空間反転対称性を失って遍歴クラスター電気トロイダル四極子秩序を示す。

Two 5d pyrochlore oxides. $Cd_2Os_2O_7$ exhibits a metal-insulator transition at 230 K to a tetrahedral-cluster magnetic octupole order with losing time reversal symmetry, while an itinerant electric toroidal quadrupole orders are realized below 200 K in $Cd_2Re_2O_7$ with spontaneous spatial inversion symmetry breaking. $Cd_2Re_2O_7$ is a spin-orbit-coupled metal-londidate.



多色性を示す混合アニオン化合物 Ca₃ReO₅Cl₂。 Mixed-anion compound Ca₃ReO₅Cl₂ showing pleochroism.



https://www.issp.u-tokyo.ac.jp/maincontents/organization/labs/hiroi_group.html

Ш

川島研究室

Kawashima Group

研究テーマ Research Subjects

- 1 新しい量子相と量子相転移の探索 Search for novel quantum phases and quantum transitions
- 2 多体問題の数値解法の研究 Numerical methods for many-body physics
- 3 臨界現象の一般論 General theory of critical phenomena
- 4 ランダム系と計算量 Disordered systems and computational complexity






助教 森田 悟史 Research Associate MORITA, Satoshi

教授 川島 直輝 Professor KAWASHIMA, Naoki

専攻 Course 理学系物理学 Phys., Sci.


最近、人工知能/機械学習/量子計算などの流行で社会的にも計算機に注目が集まっているが、我々の研究グループでは計算物理、計算統計力学の方法に含まれる数理的コアを明らかにし、新しい手法を開発することを基本に研究を進めている。その応用として、統計力学の未解決問題の解明や相互作用が物性を支配するいわゆる強相関量子系における実験研究との比較計算などを行っている。ここで用いられる量子モンテカルロ法やテンソルネットワーク法はボルツマンマシンやデータ圧縮を通じてデータ科学とも接点を持っている。最近の研究の一例としては、テンソルネットワーク表現による実空間繰り込み変換が与えられたときに、そこからスケーリング次元を系統的に評価するための一般的な処方箋を提案した。系統的に高精度化可能でかつ多項式時間で実行可能な手法であり、統計力学の一般論に欠けていた要素を補う成果である。

Recently, new trends in computation, such as artificial intelligence, machine learning and quantum computation are attracting social attention. Our research group tries to clarify the mathematical core of the methods of computational physics and computational statistical mechanics. We are conducting research based on the development of new methods. As its application, we are elucidating unsolved problems in statistical mechanics and performing comparative calculations with experimental studies in strongly correlated quantum systems, in which interactions dominate physical properties. The quantum Monte Carlo and tensor network methods used here are closely related to data science through Boltzmann machines and data compression. For an example of recent works of our group, we developed a general prescription for obtaining the scaling dimensions systematically from the real-space renormalization transformation based on tensor network representation. This is a systematically improvable method and requires only a polynomial computational time, providing a missing piece in the conventional statistical mechanics



繰り込み変換(演算子)の概念図。

Schematic illustration of a renormalization operator.



繰り込み変換回数の関数としての2次元イジングモデルのスケーリング次元の 評価値。点線は期待される厳密値。広いスケールで精密な評価が得られている。

Scaling dimensions of 2D Ising model vs the number of renormalization steps. Dashed lines indicate the expected exact values. Scaling dimensions are estimated precisely in a broad scale range.



 $https://www.issp.u-tokyo.ac.jp/main contents/organization/labs/kawashima_group.html. And the properties of the propert$

上床研究室 Uwatoko Group

研究テーマ Research Subjects

- 1 超高圧下における新奇物性現象の探索 Search for novel physical phenomena under high-pressure
- 2 圧力誘起量子相転移現象の研究 Study of the pressure-induced quantum phase transition
- 3 超高圧力発生装置の開発と多重環境下精密物性測定方法の確立

Development of high-pressure apparatus and establishment of physical property measurement techniques under the multi extreme conditions






助教 郷地 順 Research Associate GOUCHI, Jun

教授 上床 美也 Professor UWATOKO, Yoshiya

専攻 Course 理学系物理学 Phys., Sci.

近年、未解決な物性現象の解明や数奇物性現象の発見に欠かせない物理パラメータの1つとなっている各種高圧下物性測定は、強相関電子系物質をはじめとする固体物性の研究において多くの成果をもたらしている。当研究室では、超高圧力技術を駆使した、各種の物性測定に適応した高圧力発生装置の開発を行い、可能な限りよい静水圧環境における多重環境下での物性研究を進めている。強相関電子系物質では、格子振動、電子荷数、スピン、軌道などの基本的自由度と各種相互作用の競合により、結果として種々の興味深い物性が実現している。超高圧力を用いた各種相互作用の制御は、どのような新奇物性を露わにしてくれるだろうか?その出現機構はどうなっているのだろうか?現在、熱物性測定、結晶および磁気構造の圧力効果の研究を主とし、上記の研究テーマを進めている。また、共同利用も活発に行っている。

The high-pressure group has been studying various materials under high-pressure conditions in combination with low temperature and/or high magnetic field. Combination of such multiple extreme conditions are becoming popular and indispensable for research in solid state physics. However, the developments of techniques that can realize in-situ measurements under multiple extreme conditions are often challenging and require sophisticated considerations. This group has persistently devoted numerous efforts in developing such advanced high-pressure techniques and in turn have become successful studying the strongly correlated electronic systems, which is one of the most important themes in modern condensed matter physics research. Since many mysterious phenomena in strongly correlated electronic systems results from a delicate interplay of multiple energy scales involving electron-phonon, electron-electron interactions as well as orbital degrees of freedom, we foresee the discovery of many unknown exotic phenomena under multi-extreme conditions. Besides, high pressure offers an effective knob in tuning the inter-atomic distances and the density of electronic states at the Fermi level, which are crucial for controlling the complex interactions present in correlated materials in a much cleaner way.



反強磁性化合物 EuCu $_2$ Ge $_2$ (正方晶 :4/mmm) の圧力状態図。 P_c = 6.5 GPa 付近で T_N は急速に消失し、Eu の価電子転移による量子臨界点 (QCP) が発生している。挿入図は、電気抵抗率 ρ_{mag} = ρ_{mag0} + BT n のべき乗指数 n に対する圧力効果。臨界圧力で、指数 n は n = 1 に近づく。

The pressure-temperature phase diagram of the antiferromagnetic compound EuCu₂Ge₂. At critical pressure, P_c = 6.5 GPa, T_N disappears abruptly due to the valence transition of Eu ions suggesting a QCP. Inset of figure shows the pressure dependence of exponent, n, of the $\rho_{mag} = \rho_{mag0} + BT^n$. Near the critical pressure, the exponent n moves toward n = 1.



尾崎研究室

Ozaki Group

研究テーマ Research Subjects

- 1 第一原理電子状態計算における効率的計算手法・アルゴリズ ムの開発
 - Development of efficient methods and algorithms for first-principles electronic structure calculations $\,$
- 2 OpenMX の開発と公開 Development of the OpenMX software package
- X線分光スペクトル計算手法の開発 Development of first-principles methods for X-ray spectroscopies
- 二次元物質の第一原理電子状態計算 First-principles calculations of two-dimensional novel structures





助教 河村 光晶 Research Associate KAWAMURA, Mitsuaki


教授 尾崎 泰助 Professor OZAKI, Taisuke

専攻 Course 理学系物理学 Phys., Sci.

超並列計算機の発展と物質科学の精密化に伴い、第一原理 電子状態計算の重要性が増している。我々は密度汎関数理論 に基づき、より現実に近い系をより精密に取り扱うための新 しい計算手法・ソフトウエアパッケージ OpenMX の開発に取 り組んでいる。密度汎関数理論の計算量は系に含まれる原子 数の三乗に比例するが、電子の近視性に着目し、計算量が原 子数に比例する新しいオーダーN法を開発した。本手法によ り、これまで取り扱いが困難であったリチウムイオン電池や 鉄鋼材料の大規模シミュレーションが可能となり、実験との 直接比較が可能となりつつある。さらに最近、X線光電子分 光法で観測される内殻電子の絶対束縛エネルギーの高精度計 算手法を開発し、実験グループと共同してシリセン、ボロフェ ン、単原子分散した Pt 原子、Ge の二重三角格子等の表面構 造と電子状態の特定に成功している。また結晶構造の探索手 法やフラットバンド格子の設計原理の開発も進めている。

In accordance with development of recent massively parallel computers, first-principles calculations based on density functional theories (DFT) have been playing a versatile role to understand and design properties of a wide variety of materials. We have been developing efficient and accurate methods and software packages to extend applicability of DFT to more realistic systems as discussed in industry. Although the computational cost of the conventional DFT method scales as the third power of number of atoms, we have developed O(N) methods, whose computational cost scales only linearly, based on nearsightedness of electron. The O(N) method enables us to simulate Li ion battery, structural materials, and graphene nanoribbon based devices which cannot be easily treated by the conventional method, and to directly compare simulations with experiments. In addition to this, we have recently developed a general method to calculate absolute binding energies of core levels in solids, resulting in determination of two-dimensional structures such as silicene, borophene, single atom dispersion of Pt atoms, and bitriangular structure of Ge in collaboration with experimental groups. Our continuous methodological developments have been all implemented in OpenMX (Open source package for Material eXplorer).

(1) Truncation in real space



オーダー N クリロフ部分空間法。(1) 各原子に対してクラスターを構成。(2) ク ラスターで定義される部分空間からクリロフ部分空間へ射影。(3) クリロフ部分 空間内で固有値問題を解き、元の空間へ逆変換する。

Underlying idea of the O(N) Krylov subspace method. (1) Construction of truncated cluster for each atom. (2) Projection of the truncated subspace into a Krylov subspace. (3) Solution of the eigenvalue problem in the Krylov subspace, and back-transformation to the original space.

(a) 及び (b) 第一原理計算により求められた $ZrB_2 \perp Ge$ 層の二重三角格子構造。(c) 角度分解光電子分光の結果と、(d) バンド構造の計算結果が良く一致することか ら、構造モデルの妥当性が認められる。

 $k_{\mu}(A)$

(a), (b) Bitriangular structure of Ge determined by DFT calculations. (c) Angle-resolved photoemission spectrum (ARPES) of the bitriangular structure. (d) Unfolded band structure of the bitriangular structure which well reproduces the ARPES measurement.



https://www.issp.u-tokyo.ac.jp/maincontents/organization/labs/ozaki group.html

野口研究室

Noguchi Group

研究テーマ Research Subjects

- 1 生体膜の非平衡ダイナミクス Non-equilibrium dynamics of biomembrane
- 2 細胞、脂質ベシクルの形態形成 Shape transformation of cells and lipid vesicles
- 3 複雑流体のダイナミクス Dynamics of complex fluids
- 4 高分子材料の破壊 Fracture of polymer materials





HIGUCHI, Yuji

准教授 野口 博司 Associate Professor NOGUCHI, Hiroshi


専攻 Course 理学系物理学 Phys., Sci.

ソフトマター、生物物理を理論、計算機を駆使して研究している。特に、生体膜や細胞の構造形成、複雑流体のダイナミクスの解明に力を入れている。そのためのシミュレーション手法の開発、改良も行っている。

例えば、赤血球や脂質膜からなる小胞のさまざまな環境下での形態変化を調べている。これまで、流れによる赤血球のパラシュート状やスリッパ状への変形や、曲率誘導タンパク質の吸着、化学反応による生体膜の形態変化などを明らかにしている。


また、高分子材料の破壊などの不可逆現象や高分子溶液や 気泡形成を伴う流れなど通常のナビエストークス方程式に従 わない流体のダイナミクスをスパコンを用いた大規模シミュ レーションを駆使して研究している。 We study soft-matter physics and biophysics using theory and simulations. Our main targets are the structure formation of biomembrane and the dynamics of complex fluids under various conditions. We develop coarse-grained membrane models, hydrodynamics simulation methods, and the calculation method of material properties.

We found the shape transitions and dynamic modes of red blood cells and lipid vesicles in shear and capillary flows using mesoscale hydrodynamic simulations: discocyte-to-parachute transition, tank-treading, and swinging, etc. We also clarified the shape transformation of membrane induced by curvature-inducing proteins using coarse-grained membrane simulations: membrane tubulation by banana-shaped (BAR) proteins, budding by laterally isotropic proteins, and the coupling of membrane deformation, chemical reaction, and protein diffusion in membrane (traveling wave and Turing pattern). Membranes exhibit characteristic patterns and fluctuations out of equilibrium. Moreover, we investigated the fracture process of polymer materials, cavitation in the Karman vortex, and sound-wave propagation using massively parallel simulations.



曲率誘導タンパク質の反応拡散波に伴うベシクルの形態の時間変化。くびれ形成を周期的に繰り返す。赤色の領域は曲率誘導タンパク質の濃度が高い。

Sequential snapshots of a shape-oscillation vesicle. Budding repeatedly occurs, accompanied by the traveling wave of bound proteins. Color indicates the concentration of the curvature-inducing protein.



周期的に並んだ円筒後方のカルマン渦は上図のように隣り同士で逆位相に同期する。温度Tを下げると、キャビテーションが起こり、気体の層が形成されている。 左図は密度、右図は渦度を示す。

Cavitation in Karman vortex behind cylinder arrays.



吉見チーム Yoshimi Team



特任研究員 (PI) 吉見 一慶 Project Researcher (PI) YOSHIMI, Kazuyoshi

大規模計算機室では、物性研究所が管理・運用しているスーパーコンピュータをより簡便に活用できるよう、2015 年度よりソフトウェア開発・高度化プロジェクト (PASUMS) を開始している。本チームでは、本プロジェクトに採択されたプログラムの開発・高度化を実施し、オープンソースソフトウェアとして公開するとともに、講習会支援などの普及活動を行っている。また、高度化されたソフトウェアを活用し、有機伝導体を中心とした第一原理計算と組み合わせた有効模型の構築とその解析、量子ドット系でのスピン緩和現象の解析などを行っている。最近では、高度化ソフトウェアを活用した研究に加え、近年著しい発展を見せる情報処理技術に着目し、スパースモデリングを活用した量子モンテカルロ法で得られたデータの解析や、機械学習を用いた新物質探索に向けた応用研究などにも取り組んでいる。

From the 2015 fiscal year, the supercomputer center has started the project for advancement of software usability in materials science to enhance the usability of the supercomputer system of ISSP. We develop and enhance the usability of programs adopted in this project, release them as open source software, and support dissemination activities such as supporting hands-on lectures. In addition to these activities, by using the developed software packages, we theoretically study research subjects such as derivation and analysis of low-energy effective Hamiltonians of organic conductors and analysis of spin relaxation phenomena in quantum dot systems. We also focus on the information processing and have been trying to apply this technique to materials science such as analyzing data obtained by the quantum Monte Carlo method by the sparse modeling method and searching new materials using machine learning methods.



https://www.issp.u-tokyo.ac.jp/maincontents/organization/labs/yoshimi_team.html

物質設計部(Materials Design Division)

大型計算機室

Supercomputer Center

担当所員 川島 直輝

Chairperson KAWASHIMA, Naoki

担当所員 尾崎 泰助

Contact Person OZAKI, Taisuke

担当所員 杉野 修

Contact Person SUGINO, Osamu

担当所員 野口 博司

Contact Person NOGUCHI, Hiroshi 特任研究員(PI) 吉見 一慶

Project Researcher (PI) YOSHIMI, Kazuyoshi

技術専門職員 矢田 裕行

Technical Specialist YATA, Hiroyuki

技術専門職員 福田 毅哉

Technical Specialist FUKUDA, Takaki

学術専門職員 荒木 繁行

Project Academic Specialist ARAKI, Shigeyuki



助教 福田 将大

Research Associate FUKUDA, Masahiro



助教 井戸 康太 Research Associate IDO, Kota

大型計算機室では計算物性物理学専用のスーパーコンピュータシステムを、スーパーコンピュータ共同利用委員会の審議に基づき全国の物性研究者の共同利用に供している。現有システムは、昨年10月に運用開始した主システム(システムB (ohtaka))、および副システム(システムC (enaga))からなる複合システムである。システムのベンダーとの密な連絡によって高度なシステム性能を維持するとともに、全国ユーザからの相談にきめ細かく応じながら、システムの管理運用を行っている。スーパーコンピュータの利用申請については、ホームページ (https://mdcl.issp.u-tokyo.ac.jp/scc/)を参照されたい。また、2015年度から上記スーパーコンピュータシステムのより高度な利用を促進するためソフトウェア開発・高度化支援プログラム (PASUMS)を実施し、ユーザからの提案に基づき毎年2、3件のソフトウェア開発を行っている。

主要設備

System B (ohtaka): 1680 CPU /ード (Dell PowerEdge C6525, AMD EPYC 7702 (64 cores) × 2) + 8 FAT /ード (Dell PowerEdge R940, Intel Xeon Platinum 8280 (28 cores) × 2) (総理論演算性能 6.881 PFLOPS)

System C (enaga): 252 /一片(HPE SGI 8600, Intel Xeon 6148 (20 cores) × 2) (総理論演算性能 0.77 PFLOPS)

The Supercomputer Center (SCC) operates a supercomputer system available to all researchers of condensed matter physics in Japan. One can submit a proposal for a User Program to the Supercomputer Steering Committee, and once granted he/she can use the facility with no charge. The supercomputer system consists of two systems: The main system (System B (ohtaka)) and the sub-system (System C (enaga)). In addition to maintaining high performance of the hardware in cooperation with the venders, the SCC also responds to questions and inquiries from users on a daily basis. In 2015, aiming at more efficient usage of the supercomputer systems, we started a new program PASMUS for developing 2 or 3 applications annually based on proposals from the ISSP supercomputer users.

Main Facilities

System B (ohtaka): 1680 CPU nodes (Dell PowerEdge C6525, AMD EPYC 7702 (64 cores)) + 8 FAT nodes (Dell PowerEdge R940, Intel Xeon Platinum 8280 (28 cores) ×2) (total theoretical performance = 6.881 PFLOPS)

System C (enaga): 252 nodes (HPE SGI 8600, Intel Xeon 6148 (20 cores) ×2) (total theoretical performance = 0.77 PFLOPS)



スーパーコンピュータシステム B, Ohtaka (Dell PowerEdge C6525/R940)
The supercomputer system B, Ohtaka (Dell PowerEdge C6525/R940)



物性研究所共同利用スーパーコンピュータシステム構成図 (システム C は 2022 年 4 月に更新予定)

The Supercomputer System at the SCC-ISSP. (System C will be replaced on April 2022.)



物質合成室

Materials Synthesis Section

化学分析室

Chemical Analysis Section

担当所員 廣井 善二

Contact Person : HIROI, Zenji

技術専門職員 石井 梨恵子

Technical Specialist : ISHII, Rieko

担当所員 廣井 善二

Contact Person : HIROI, Zenji

技術専門職員 石井 梨恵子

Technical Specialist: ISHII, Rieko

本室では、新物質の合成、既知物質の良質化、単結晶育成など研究用試料の合成を行っている。また、各種高温電気炉や単結晶育成炉、試料調整加工機などを所内外の共同利用研究機器として供している。

The main purposes of the Materials Synthesis Section are to synthesize new compounds and to prepare well-characterized samples and single crystals of various materials. Various kinds of furnaces are provided for crystal growth experiments. 本室では、物性研究に有用な物質についての化学分析や新 しい物質の分析方法の検討および化学的手法による材料の精 製および調整を行うと共に、秤量・分析・化学処理に関わる 各種機器を所内外の共同利用に供している。

The Chemical Analysis Section is engaged in determining the chemical composition of specimens and in purifying chemical reagents for preparation of high quality specimens. The analytical equipments, several types of automatic balance and a system for preparation of ultrahigh purity water are provided for chemical analysis experiments.

主要設備

フローティングゾーン単結晶育成炉、各種電気炉(抵抗加熱式ブリッジマン炉、フラックス炉、アーク溶解炉、シリコニット炉、ボックス炉)、真空蒸着装置(10⁻⁶ Torr)、グローブボックス

Main Facilities

 $Floating-zone\ furnaces,\ Bridgman-type\ furnace,\ Ar-arc\ furnace,\ Furnace\ for\ flux\ method,\ Ultra-high\ vacuum\ deposition\ apparatus,\ furnaces.$

主要設備

誘導結合高周波プラズマ発光分光分析装置、電子天秤、超純水製造装置

Main Facilities

ICP-AES, Automatic balances, and the system for preparation of ultra-high purity water



試料調整用グローブボックス Glove box for sample preparation



誘導結合高周波プラズマ発光分光分析装置 ICP-AES







X 線測定室

X-Ray Diffraction Section

電子顕微鏡室

Electron Microscope Section

担当所員 廣井 善二

Contact Person : HIROI, Zenji

助教 矢島 健

Research Associate: YAJIMA, Takeshi



矢島 健 YAJIMA, Takeshi

担当所員 **廣井 善**Contact Person: HIROI, Zenii

技術専門職員 **浜根 大輔** Technical Specialist : HAMANE, Daisuke

興味深い物性を示す物質の開発や評価において、結晶構造解析は極めて重要な位置を占める。本室では、X線回折を用いて、新規物質の結晶構造や温度による構造変化など物質構造の研究を行うと共に、所内外の研究者に対して施設利用の提供、依頼研究を行っている。

The main purposes of the X-Ray Diffraction Section are structural analysis and identification of powder and single crystal specimens for solid state physics. By using the Powder X-ray diffractometer equipped with a refrigerator, the structural analysis is performed in the temperature range of 4-300 K.

主要設備

粉末X線回折装置、単結晶構造解析用CCDシステム、極低温X線回析装置、 湾曲イメージングプレート型X線回折計、ラウエカメラ、イメージングプレート読み取り装置

Main Facilities

Powder X-ray diffractometer, CCD system for the single-crystal structure analysis, Powder X-ray diffractometer with a refrigerator, Warped imaging plate type diffractometer, Monochromated Laue camera, and Imaging plate reader.

本室では物質の化学組成や微細構造を評価するために走査 型電子顕微鏡と透過型電子顕微鏡を備え、ミクロからナノス ケールでの観察・分析を行い、所内における研究を強力に下 支えすると共に、各種機器を学内外の共同利用に供している。


The Electron Microscope Section supports measurements such as electron diffraction, lattice image observations and chemical analyses for various solid materials in both crystalline and non-crystalline forms by using TEM and SEM equipped with EDX analyzer.

主要設備

電界放射形透過型電子顕微鏡、低温・高温・分析ホルダー、鏡面・薄膜試料作成のための種々の装置

Main Facilities

200 kV TEM and SEM with EDX analyzer, high and low-temperature holders, and various apparatuses for sample preparation. electron microscope with an x-ray micro-analyzer, High- and low-temperature holders, and various apparatuses for sample preparation.



極低温 X 線回折装置


Powder X-ray diffractometer for low temperature application



200 kV 電界放射形分析電子顕微鏡

200 kV electron microscope with an X-ray micro-analyzer







電磁気測定室

Electromagnetic Measurements Section

光学測定室

Spectroscopy Section

担当所員 廣井 善二

Contact Person : HIROI, Zenii

担当所員 山下 穰 Contact Person : YAMASHITA, Minoru

担当所員 森 初果

技術専門員 山内 徹 Contact Person : MORI, Hatsumi

Senior Technical Specialist : YAMAUCHI, Touru

担当所員 秋山 英文 Contact Person : AKIYAMA, Hidefumi

担当所員 松永 隆佑

Contact Person : MATSUNAGA, Ryusuke

担当所員 勝本 信吾

Contact Person : KATSUMOTO, Shingo

本室では、物質の基本的性質である電気的磁気的性質を、 温度および磁場の広い範囲にわたって測定するとともに、磁 気特性測定装置、物理特性測定装置、超伝導磁石などの設備 を所内外の共同利用に供している。

The Electromagnetic Measurements Section offers various facilities for measurements of electric and magnetic properties of materials. The followings are types of experiments currently supported in this section: electrical resistivity, magnetoresistance and Hall effect, d.c.susceptibility, a.c. susceptibility, and NMR.

ーススル 15/17 テスラ超伝導マグネット、16/18 テスラ高均一超伝導マグネット (NMR)、SQUID 磁化測定装置 (MPMS)、汎用物性測定装置 (PPMS)

Superconducting magnet (15/17 T), High homogeneity superconducting magnet (16/18 T) for NMR experiments, MPMS (SQUID magnetometer, 7 T), and PPMS (physical properties measurement system, 9 T).

汎用性のある光学測定機器やレーザー光源を備え、所内外 の共同利用に供している。可視・紫外・赤外領域の吸収・反 射スペクトル、顕微ラマン分光などの測定が可能である。

The Spectroscopy Section offers joint-use facilities for standard optical measurements. The facilities can be used for measurements of conventional absorption/reflection spectrum in the UV, visible and IR regions and Raman scattering.

可視紫外分光光度計、赤外分光光度計、ラマン分光光度計

Main Facilities

UV/VIS absorption spectrometer, IR spectrometer, Micro-Raman spectrometer.



磁気特性測定装置

SQUID magnetometer (MPMS)



赤外およびラマン分光装置

IR and Raman Spectrometers (Room A468)







高圧合成室

High-Pressure Synthesis Section

担当所員 廣井 善二

Contact Person : HIROI, Zenji

技術専門職員 後藤 弘匡

Technical Specialist : GOTOU, Hirotada

本室では、百万気圧、数千度までの高温高圧下において様々な(新)物質の合成を行うと共に、高圧力下における物質の挙動を調べている。さらに各種の高圧力発生装置や関連する実験設備を所内外の共同利用に供している。

The main purposes of the High-Pressure Synthesis Section are to synthesize various (new) compounds and to investigate the behavior of some materials at extreme conditions of high pressures up to 100 GPa or more and high temperatures up to several thousand °C. Various types of high-pressure apparatuses and related experimental equipments are provided to joint research and internal use.

主要設備

500/700 トン油圧プレス装置、ダイヤモンドアンビルセル、X線回折装置、顕微ラマン分光装置、YAG レーザー加工機、その他(放電加工機、ダイヤモンド研磨装置、旋盤、NC モデリングマシン)

Main Facilities

500/700 ton press, Diamond Anvil Cell, X-ray diffractometer, Micro-Raman spectrometer, YAG laser cutting machine, and others including Electric discharge machine, Grinding machine for diamond, Lathe machine, and Modeling machine.



若槻型 700ton キュービックプレス。4GPa までの高温高圧合成実験用。

Wakatsuki-type 700 ton cubic press for high pressure and high temperature synthesis experiments up to 4 GPa.

